

DIZIONARIO DEI DATI

| Nome tabella | Nome colonna | Tipo | Descrizione |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| t_schede_intestazione | | | Tabella principale di intestazione delle schede. Questa tabella contiene i dati base di definizione della scheda della chiamata |
| t_schede_intestazione | ID | bigint(20) | Identificativo univoco della scheda |
| t_schede_intestazione | COD_SEDE | varchar(1) | Tipologia sede: - S = Sede principale - P = Periferica |
| t_schede_intestazione | ANNO_SCHEDA | int(11) | Anno |
| t_schede_intestazione | NUM_SCHEDA | int(11) | Numero progressivo annuo |
| t_schede_intestazione | DATA_INS | datetime | Data/Ora inserimento |
| t_schede_intestazione | USERNAME | varchar(50) | Identificativo dell'utente che ha eseguito l'inserimento |
| t_schede_intestazione | COD_CHIUSURA_CHIAMATA | varchar(1) | Tipologia chiamata effettuata |
| t_schede_intestazione | NOTE_TRASF | varchar(255) | Note trasferimento |
| t_schede_identificazione | | | Tabella che raccoglie le informazioni sulla persona che ha effettuato la chiamata al 1522 |
| t_schede_identificazione | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_identificazione | COD_SESSO | varchar(1) | Sesso dell'interlocutore |
| t_schede_identificazione | COD_PRESENTA_DISABILITA | varchar(1) | Indica se l'interlocutore presenta disabilità |
| t_schede_identificazione | COD_ORIENTAMENTO_SESSUALE | varchar(1) | Orientamento sessuale dell'interlocutore |
| t_schede_identificazione | COD_TRANSESSUALE | varchar(1) | Indica se l'interlocutore è transessuale |
| t_schede_identificazione | COD_ITALIANO | varchar(1) | Indica se l'interlocutore è italiano o meno |
| t_schede_identificazione | COD_NAZIONALITA | varchar(3) | Nazionalità qualora non sia italiano |
| t_schede_identificazione | COD_MOTIVO_CONTATTO | varchar(4) | Motivo del contatto |
| t_schede_identificazione | COD_PRONTO_INTERVENTO | varchar(1) | Indica se l'interlocutore accetta l'intervento delle forze dell'ordine |
| t_schede_identificazione | COD_ACCETTA_INTERVENTO_118 | varchar(1) | Indica se l'interlocutore ha accettato o meno l'intervento del 118 |
| t_schede_identificazione | COD_TEMPISTICA_VIOLENZA | varchar(6) | Tipologia della tempistica della violenza |
| t_schede_identificazione | COD_RAPPORTO_INTERLOCUTORE | varchar(4) | Rapporto dell'interlocutore con la vittima della violenza |
| t_schede_identificazione | COD_TIPOLOGIA_OPERATORE | varchar(4) | Tipologia dell'operatore/trice |
| t_schede_identificazione | DESC_TIPOLOGIA_OPERATORE | varchar(200) | Descrizione dell'operatore/trice (se viene selezionato "Altro" come tipologia) |
| t_schede_identificazione | COD_STRUTTURA_OPERATORE | varchar(4) | Struttura presso cui lavora l'operatore/trice |
| t_schede_identificazione | DESC_STRUTTURA_OPERATORE | varchar(200) | Descrizione della struttura presso cui lavora l'operatore/trice (se viene selezionato "Altro" come struttura) |
| t_schede_identificazione | COD_TIPOLOGIA_PROFESSIONISTA | varchar(4) | Tipologia del libero professionista |
| t_schede_identificazione | DESC_TIPOLOGIA_PROFESSIONISTA | varchar(200) | Descrizione della tipologia del libero professionista (se viene selezionato "Altro" come tipologia) |
| t_schede_identificazione | COD_INFORMAZIONE_GIURIDICA | varchar(200) | Indica la specifica delle informazioni giuridiche richieste |
| t_schede_identificazione | COD_REGIONE | varchar(3) | Regione dell'interlocutore |
| t_schede_identificazione | COD_PROVINCIA | varchar(2) | Provincia dell'interlocutore |
| t_schede_identificazione | COD_LINGUA_COLLOQUIO | varchar(2) | Lingua con la quale è avvenuto il colloquio |
| t_schede_identificazione | COD_PRIMO_CONTATTO | varchar(1) | Indica se è la prima volta che l'interlocutore contatta il servizio |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| t_schede_identificazione | COD_REPERIMENTO_NUMERO | varchar(4) | Indica come l'interlocutore sia venuto a conoscenza del servizio |
| t_schede_identificazione | DESC_REPERIMENTO_NUMERO | varchar(200) | Descrizione modalità conoscenza del servizio (se è stato selezionato Altro nella precedente scelta) |
| t_schede_identificazione | COD_TRASFERITO_SERVIZIO | varchar(1) | Indica se il chiamante è stato trasferito ad un servizio esterno |
| t_schede_identificazione | COD_CANALE | varchar(4) | Canale di arrivo della segnalazione (Telefono, Chat) |
| r_schede_servizi | | | Tabella che contiene l'indicazione del servizio a cui è stato trasferita una chiamata |
| r_schede_servizi | ID_SCHEDA | int(11) | Identificativo della Scheda |
| r_schede_servizi | ID_SERVIZIO | int(11) | Servizio di trasferimento (se eseguito il trasferimento) |
| r_schede_servizi | ID_TIPOLOGIA_SELEZIONATA | varchar(2) | Tipologia del servizio selezionato |
| r_schede_servizi | ID | smallint(6) | Numero progressivo della tipologia per la specifica scheda |
| r_schede_servizi | tmp | int(11) | ID univoco della relazione |
| t_schede_atto | | | Tabella che raccoglie le informazioni riguardante l'atto stesso segnalato |
| t_schede_atto | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_atto | COD_PRECEDENTI_VIOLENZA | varchar(1) | Indica se ci sono stati precedenti comportamenti violenti |
| t_schede_atto | COD_PRECEDENTI_CONTROLLO | varchar(1) | Indica se ci sono stati precedenti comportamenti di controllo (in caso di stalking) |
| t_schede_atto | COD_TIPO_VIOLENZA | varchar(1) | Tipo della violenza |
| t_schede_atto | COD_TIPO_ALTRA_VIOLENZA | varchar(20) | Altre tipologie di violenza subite |
| t_schede_atto | COD_TIPO_FREQUENZA | varchar(1) | Frequenza degli atti di violenza |
| t_schede_atto | COD_TIPO_COMPORTEAMENTO | longtext | Indica il tipo di comportamento dell'autore in caso di stalking |
| t_schede_atto | DESC_TIPO_COMPORTEAMENTO | longtext | Tipo di comportamento dettagliato (se selezionato Altro nel precedente campo) |
| t_schede_atto | COD_TEMPISTICA_COMPORTEAMENTO | varchar(4) | Indica da quanto tempo è iniziato il comportamento violento |
| t_schede_atto | COD_MODIFICA_COMPORTEAMENTI | varchar(4) | Definisce se nel tempo i comportamenti violenti si sono incrementati |
| t_schede_atto | COD_STATO_ANIMO | varchar(4) | Stato d'animo della vittima |
| t_schede_atto | COD_DENUNCIA | varchar(1) | Indica se la vittima ha mai sporto denuncia |
| t_schede_atto | COD_TIPO_LUOGO | varchar(4) | Tipologia di luogo in cui si verifica la violenza |
| t_schede_atto | DESC_TIPO_LUOGO | longtext | Descrizione del luogo in cui si verifica la violenza (se selezionato Altro nel precedente campo) |
| t_schede_atto | COD_DENUNCIA_RITIRO | varchar(4) | Indica la motivazione per cui la denuncia è stata ritirata o non presentata |
| t_schede_atto | DESC_DENUNCIA_RITIRO | longtext | Dettaglio della motivazione per cui la denuncia è stata ritirata o non presentata (se selezionato Altro nel precedente campo) |
| t_schede_atto | COD_AMMONIMENTO | varchar(1) | Indica se la vittima ha mai richiesto l'ammonimento |
| t_schede_atto | DESC_DISCRIMINAZIONE | longtext | Tipo di discriminazione |
| t_schede_atto | DESC_NOTE | longtext | Note sulla tipologia di violenza |
| t_schede_atto | COD_TEMPISTICA_VIOLENZA | varchar(6) | Tipologia della tempistica dell'ultimo episodio di violenza |
| t_schede_vittima | | | Tabella che raccoglie le informazioni sulla vittima della violenza segnalata |
| t_schede_vittima | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_vittima | DESC_ETA | varchar(2) | Anni della vittima |
| t_schede_vittima | COD_CLASSE_ETA | varchar(4) | Classe di età della vittima |
| t_schede_vittima | COD_OCCUPAZIONE_CONDIZIONE | varchar(4) | Indica lo stato lavorativo della vittima |
| t_schede_vittima | COD_POSIZIONE_PROFESSIONALE | varchar(1) | Specifica la posizione professionale della vittima (Dipendente o Lavoratrice autonoma) |
| t_schede_vittima | COD_TIPO_DIPENDENTE | varchar(4) | Indica la tipologia di lavoro dipendente svolto dalla vittima |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| t_schede_vittima | COD_TIPO_AUTONOMA | varchar(4) | Indica la tipologia di lavoro autonomo svolto dalla vittima |
| t_schede_vittima | DESC_LAVORO | longtext | Descrizione dell lavoro svolto dalla vittima (Se è stato selezionato Altro nelle tipologie di lavoro) |
| t_schede_vittima | COD_TITOLO_STUDIO | varchar(1) | Titolo di studio della vittima |
| t_schede_vittima | COD_STATO_CIVILE | varchar(1) | Stato civile della vittima |
| t_schede_vittima | COD_FIGLI | varchar(1) | Indica se la vittima ha figli (Si/No/Non Risponde) |
| t_schede_vittima | COD_FIGLI_MINORI | varchar(1) | Indica se la vittima ha figli minori (Si/No/Non Risponde) |
| t_schede_vittima | COD_FIGLI_SUBISCONO | varchar(1) | Indica se i figli della vittima subiscono la violenza (Si/No/Non Risponde) |
| t_schede_vittima | COD_FIGLI_ASSISTONO | varchar(1) | Indica se i figli della vittima assistono alla violenza (Si/No/Non Risponde) |
| t_schede_vittima | COD_FIGLI_ASSISTONO_REAZIONE | varchar(5) | Tipo di reazione dei figli alla violenza |
| t_schede_vittima | DESC_FIGLI_ASSISTONO_REAZIONE | longtext | Descrizione del tipo di reazione dei figli che assistono alla violenza (Se selezionato Altro nella precedente tipologia) |
| t_schede_vittima | COD_SESSO | varchar(1) | Sesso della vittima |
| t_schede_vittima | COD_ITALIANO | varchar(1) | Indica se la vittima è italiana |
| t_schede_vittima | COD_NAZIONALITA | varchar(3) | Indica la nazionalità della vittima se questa non è italiana |
| t_schede_autore | | | Tabella che raccoglie le informazioni sugli autori della violenza. Questa tabella è in relazione uno a molti con la scheda, in quanto una singola segnalazione può essere associata a più autori |
| t_schede_autore | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_autore | ID | bigint(20) | Numero progressivo dell'autore della scheda corrente |
| t_schede_autore | COD_SESSO | varchar(1) | Sesso dell'autore |
| t_schede_autore | COD_RAPPORTO | varchar(4) | Rapporto dell'autore con la vittima |
| t_schede_autore | COD_ITALIANO | varchar(1) | Indica se l'autore è italiano |
| t_schede_autore | COD_NAZIONALITA | varchar(3) | Indica la nazionalità dell'autore se questo non è italiano |
| t_schede_autore | DESC_ETA | varchar(2) | Età dell'autore |
| t_schede_autore | COD_CLASSE_ETA | varchar(4) | Classe di età dell'autore |
| t_schede_autore | COD_OCCUPAZIONE_CONDIZIONE | varchar(4) | Indica lo stato lavorativo dell'autore |
| t_schede_autore | COD_POSIZIONE_PROFESIONALE | varchar(1) | Specifica la posizione professionale dell'autore |
| t_schede_autore | COD_TITOLO_STUDIO | varchar(1) | Titolo di studio dell'autore |
| t_schede_autore | COD_STATO_CIVILE | varchar(1) | Stato civile dell'autore |
| t_schede_autore | COD_FIGLI | varchar(1) | Indica se l'autore ha figli |
| t_schede_emergenza | | | Tabella che raccoglie le informazioni in caso di "Scheda di emergenza" |
| t_schede_emergenza | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_emergenza | DATA_INS | datetime | Data/Ora inserimento |
| t_schede_emergenza | COGNOME | varchar(50) | Cognome del chiamante |
| t_schede_emergenza | NOME | varchar(50) | Nome del chiamante |
| t_schede_emergenza | DESC_CITTA | varchar(200) | Città dell'intervento |
| t_schede_emergenza | COD_REGIONE | varchar(3) | Regione dell'intervento |
| t_schede_emergenza | DESC_INDIRIZZO | varchar(200) | Indirizzo |
| t_schede_emergenza | DESC_LUOGO_INTERVENTO | varchar(200) | Luogo approssimativo di intervento |
| t_schede_emergenza | COD_TELEFONO | varchar(50) | Telefono |
| t_schede_emergenza | DESC_MOTIVO | longtext | Motivo dell'emergenza |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| t_schede_emergenza | DESC_COGNOME_TESTIMONE_A | varchar(50) | Cognome testimone noto alla vittima 1 |
| t_schede_emergenza | DESC_NOME_TESTIMONE_A | varchar(50) | Nome testimone noto alla vittima 1 |
| t_schede_emergenza | DESC_COGNOME_TESTIMONE_B | varchar(50) | Cognome testimone noto alla vittima 2 |
| t_schede_emergenza | DESC_NOME_TESTIMONE_B | varchar(50) | Nome testimone noto alla vittima 2 |
| t_schede_emergenza | DESC_COGNOME_TESTIMONE_C | varchar(50) | Cognome testimone noto alla vittima 3 |
| t_schede_emergenza | DESC_NOME_TESTIMONE_C | varchar(50) | Nome testimone noto alla vittima 3 |
| t_schede_emergenza | DESC_COGNOME_TESTIMONE_D | varchar(50) | Cognome testimone noto alla vittima 4 |
| t_schede_emergenza | DESC_NOME_TESTIMONE_D | varchar(50) | Nome testimone noto alla vittima 4 |
| t_schede_emergenza | COD_RAPPORTO_TESTIMONE | varchar(1) | Rapporto del testimone con la vittima |
| t_schede_emergenza | COD_INTERVENTO_112 | varchar(1) | Richiesto intervento del 112 |
| t_schede_emergenza | COD_INTERVENTO_113 | varchar(1) | Richiesto intervento del 113 |
| t_schede_emergenza | COD_INTERVENTO_118 | varchar(1) | Richiesto intervento del 118 |
| t_schede_fuoritarget | | | Informazioni sulle chiamate fuori target (non inerenti al 1522) |
| t_schede_fuoritarget | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_fuoritarget | LOCALITA | varchar(2000) | Località della chiamata |
| t_schede_fuoritarget | NOTE | text | Note sulla chiamata ricevuta |
| t_schede_molestia | | | Tabella che contiene le informazioni su chiamate di scherzi o molestie nei confronti delle operatrici del 1522 |
| t_schede_molestia | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_molestia | COD_TELEFONO | varchar(50) | Telefono dell'autore dello scherzo/molestia |
| t_schede_molestia | DESC_FRASE_MOLESTIA | longtext | Frase della molestia |
| t_schede_molestia | DESC_INFORMAZIONE_IDENTIFICAZIONE | longtext | Altre informazioni utili all'identificazione dell'autore della molestia |
| t_schede_note | | | Tabella per la raccolta delle note finali sulle chiamate |
| t_schede_note | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_note | NOTE | text | Note di chiusura |
| t_schede_segnaazione_media | | | Tabella per la raccolta delle informazioni sulle chiamate di segnalazione di contenuti sessisti su mezzi di comunicazione (Social Network, Internet, TV, ecc) |
| t_schede_segnaazione_media | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_segnaazione_media | COD_MEDIA | varchar(4) | Tipo di media (Facebook, Quotidiano, TV locale, Settimanale, Cartellone pubblicitario) |
| t_schede_segnaazione_media | NOME_MEDIA | longtext | Nome del mezzo di comunicazione segnalato |
| t_schede_segnaazione_media | COD_SEGNAAZIONE | varchar(4) | Tipo di segnalazione (Contenuti sessisti espliciti o non espliciti) |
| t_schede_segnaazione_media | DESC_SEGNAAZIONE_MEDIA | longtext | Descrizione dettagliata della segnalazione |
| t_schede_statistica | | | Tabella per la raccolta di informazioni sulla segnalazione di disfunzioni di servizi pubblici o privati |
| t_schede_statistica | ID_SCHEDA | bigint(20) | Identificativo della Scheda |
| t_schede_statistica | DATA_INS | datetime | Data/Ora inserimento |
| t_schede_statistica | COD_SEGNALATORE | varchar(1) | Tipologia del segnalatore (Amico/Conoscente, vittima di violenza, Libero professionista, operatore/trice, Parente, Semplice cittadino) |
| t_schede_statistica | COD_SERVIZIO | varchar(4) | Tipologia del servizio segnalato |
| t_schede_statistica | DESC_SERVIZIO | longtext | Descrizione di dettaglio del servizio (Se è stato scelto Altro nel precedente campo) |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| t_schede_statistica | DESC_CITTA | longtext | Città di segnalazione |
| t_schede_statistica | DESC_DISFUNZIONE | longtext | Descrizione di dettaglio della disfunzione |
| t_schede_statistica | DESC_NOTE | longtext | Note aggiuntive |
| r_tipologie_servizio_esterno | | | Tabella di relazione molti a molti tra i servizi esterni e le rispettive tipologie |
| r_tipologie_servizio_esterno | COD_TIPOLOGIE_SERVIZIO_ESTERNO | int(11) | Id univoco della relazione |
| r_tipologie_servizio_esterno | COD_SERVIZIO_ESTERNO | int(11) | Id del servizio esterno |
| r_tipologie_servizio_esterno | COD_TIPOLOGIA | varchar(2) | Id della tipologia |
| t_fasce_eta | | | Elenco delle fasce di età disponibili |
| t_fasce_eta | CODICE | varchar(4) | ID univoco della tabella |
| t_fasce_eta | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione testuale della fascia di età |
| t_fasce_eta | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_informazioni_giuridiche | | | Elenco delle informazioni giuridiche che possono essere richieste al 1522. Per ogni elemento viene indicato il testo completo delle informaizioni che possono essere comunicate al chiamante |
| t_informazioni_giuridiche | CODICE | varchar(6) | Codice univoco della tabella |
| t_informazioni_giuridiche | DESCRIZIONE | varchar(200) | Descrizione dell'informazione giuridica |
| t_informazioni_giuridiche | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_informazioni_giuridiche | INFORMAZIONI | text | Informazioni di dettaglio da comunicare al chiamante |
| t_interni | | | Elenco degli interni attualmente disponibili nel centralino (tabella attualmente non utilizzata) |
| t_interni | Interno | varchar(20) | Numero di interno |
| t_interni | DisplayName | varchar(64) | Nome associato all'interno |
| t_lingue_colloquio | | | Elenco delle lingue degli interlocutori |
| t_lingue_colloquio | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_lingue_colloquio | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della lingua |
| t_lingue_colloquio | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_luoghi | | | Elenco dei luoghi in cui è avvenuta la violenza |
| t_luoghi | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_luoghi | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del luogo |
| t_luoghi | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_modalita_conoscenza_numero | | | Modalità con cui l'interlocutore è venuto a conoscenza del 1522 |
| t_modalita_conoscenza_numero | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_modalita_conoscenza_numero | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della modalità di conoscenza del numero |
| t_modalita_conoscenza_numero | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_motivazioni_ritiro_denuncia | | | Motivazioni che hanno portato al ritiro della denuncia |
| t_motivazioni_ritiro_denuncia | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_motivazioni_ritiro_denuncia | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del motivo del ritiro |
| t_motivazioni_ritiro_denuncia | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_motivi_contatto | | | Tabella contenente l'elenco delle tipologie di chiamate gestite dall'applicativo |
| t_motivi_contatto | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_motivi_contatto | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del motivo della chiamata |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---|
| t_motivi_contatto | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_motivi_contatto | SEPARATORE | tinyint(1) | Indica se l'elemento è solo un separatore vuoto (e quindi non è selezionabile) |
| t_motivi_contatto | INFORMAZIONI | text | Informazioni estese sul motivo della chiamata (può essere visualizzato nello step di informazioni al chiamante) |
| t_nazioni | | | Elenco delle nazioni disponibili a sistema |
| t_nazioni | COD_NAZIONE | varchar(3) | Codice univoco della tabella |
| t_nazioni | DESCRIZIONE | varchar(50) | Nome della nazione |
| t_numeri_blacklist | | | Elenco dei numeri in blacklist (non più utilizzato in questa versione dell'applicativo) |
| t_numeri_blacklist | Numero | varchar(160) | Numero di telefono in blacklist |
| t_numeri_blacklist | Tipo | char(1) | Tipologia di blacklist |
| t_numeri_blacklist | Causa | varchar(255) | Motivo |
| t_numeri_blacklist | Blocco | tinyint(1) | Blocco Lato Centrale |
| t_numeri_blacklist | DataInserimento | datetime | Data inserimento |
| t_numeri_emergenza | | | Elenco numeri di emergenza (usato per il menu a tendina corrispondente) |
| t_numeri_emergenza | CODICE | varchar(10) | Codice univoco della tabella |
| t_numeri_emergenza | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del numero |
| t_numeri_emergenza | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_orari_servizio | | | Elenco degli orari di apertura di ogni servizio esterno |
| t_orari_servizio | ID_SERVIZIO | int(11) | ID univoco del servizio esterno |
| t_orari_servizio | ID_GIORNO | smallint(6) | Giorno della settimana (0=lunedì, 7=Domenica) |
| t_orari_servizio | H24 | varchar(1) | Servizio H24 |
| t_orari_servizio | SU_APPUNTAMENTO | varchar(1) | Disponibile solo su appuntamento |
| t_orari_servizio | ORA_INIZIO_1 | datetime | Ora di inizio orario mattina |
| t_orari_servizio | ORA_FINE_1 | datetime | Ora di fine orario mattina |
| t_orari_servizio | ORA_INIZIO_2 | datetime | Ora di inizio orario sera |
| t_orari_servizio | ORA_FINE_2 | datetime | Ora di fine orario sera |
| t_pause_servizio | | | Tablette dei periodi di sospensione dei servizi (attualmente non utilizzata) |
| t_pause_servizio | ID_SERVIZIO | int(11) | ID univoco del servizio esterno |
| t_pause_servizio | DATA_INIZIO | datetime | Data inizio sospensione |
| t_pause_servizio | DATA_FINE | datetime | Data fine sospensione |
| t_profili | | | Tabella dei profili applicativi presenti |
| t_profili | ID_PROFILO | int(11) | ID univoco del profilo |
| t_profili | PROFILO | varchar(64) | Nome del profilo |
| t_province | | | Elenco delle province censite a sistema |
| t_province | COD_PROVINCIA | varchar(2) | Codice univoco della tabella |
| t_province | COD_REGIONE | varchar(3) | Codice univoco della regione di appartenenza della provincia |
| t_province | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione della provincia |
| t_rapporto_testimone | | | Elenco delle tipologie di rapporto tra testimone/autore e vittima |
| t_rapporto_testimone | CODICE | varchar(1) | Codice univoco della tabella |
| t_rapporto_testimone | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del rapporto |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|
| t_rapporto_testimone | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_regioni | | | Elenco delle regioni censite a sistema |
| t_regioni | COD_REGIONE | varchar(3) | Codice univoco della tabella |
| t_regioni | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione della regione |
| t_servizi_esterni | | | Elenco dei servizi esterni censiti nell'applicativo |
| t_servizi_esterni | ID | int(11) | ID univoco del servizio esterno |
| t_servizi_esterni | COD_ATR | varchar(1) | Codice ATR |
| t_servizi_esterni | COD_PROVINCIA | varchar(2) | Codice della provincia del servizio |
| t_servizi_esterni | COMUNE | varchar(255) | Comune del servizio |
| t_servizi_esterni | NOMINATIVO_REFERENTE_ISTITUZIONALE | varchar(100) | Nome del referente istituzionale |
| t_servizi_esterni | QUALIFICA_REFERENTE_ISTITUZIONALE | varchar(100) | Qualifica del referente istituzionale |
| t_servizi_esterni | INDIRIZZO_REFERENTE_ISTITUZIONALE | varchar(100) | Indirizzo del referente istituzionale |
| t_servizi_esterni | DENOMINAZIONE | varchar(255) | Denominazione del servizio |
| t_servizi_esterni | REFERENTE_1 | varchar(255) | Referente del servizio (campo 1) |
| t_servizi_esterni | REFERENTE_2 | varchar(255) | Referente del servizio (campo 2) |
| t_servizi_esterni | COD_PROVINCIA_SERVIZIO | varchar(2) | Codice della provincia del servizio |
| t_servizi_esterni | COMUNE_SERVIZIO | varchar(255) | Comune del servizio |
| t_servizi_esterni | ATTIVITA_SPECIFICA | varchar(255) | Elenco delle attività disponibili nel servizio |
| t_servizi_esterni | ACCOGLIENZA_UOMINI_STALKING | varchar(255) | Indicazione se il servizio accoglie uomini vittima di stalking (Si/No) |
| t_servizi_esterni | POSTILETTO_CASE_ACCOGLIENZA | varchar(255) | Descrizione dei tipi di posti letto disponibili |
| t_servizi_esterni | TEMPI_MEDI_PERMANENZA | varchar(255) | Tempi medi di permanenza nel servizio |
| t_servizi_esterni | ATTIVITA_FORMAZIONE | varchar(255) | Indicazioni su eventuali attività di formazione del servizio |
| t_servizi_esterni | CAP | varchar(255) | CAP del servizio |
| t_servizi_esterni | INDIRIZZO | varchar(255) | Indirizzo del servizio |
| t_servizi_esterni | TELEFONO_1 | varchar(255) | Numero telefonico 1 del servizio |
| t_servizi_esterni | TELEFONO_2 | varchar(255) | Numero telefonico 2 del servizio |
| t_servizi_esterni | TELEFONO_3 | varchar(255) | Numero telefonico 3 del servizio |
| t_servizi_esterni | CELLULARE_1 | varchar(255) | Cellulare 1 del servizio |
| t_servizi_esterni | CELLULARE_2 | varchar(255) | Cellulare 2 del servizio |
| t_servizi_esterni | FAX_1 | varchar(255) | Fax 1 del servizio |
| t_servizi_esterni | FAX_2 | varchar(255) | Fax 2 del servizio |
| t_servizi_esterni | MAIL_1 | varchar(255) | Mail 1 del servizio |
| t_servizi_esterni | MAIL_2 | varchar(255) | Mail 2 del servizio |
| t_servizi_esterni | SITO_WEB | varchar(255) | Sito web del servizio |
| t_servizi_esterni | ORARI_SERVIZIO | longtext | Orari di servizio in formato testuale |
| t_servizi_esterni | NOTE | longtext | Note generiche sul servizio |
| t_servizi_esterni | DATA_INSERTIMENTO | datetime | Data di inserimento del record |
| t_stati_animo | | | Elenco stati d'animo (utilizzato per l'apposito menu a tendina) |
| t_stati_animo | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_stati_animo | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione stato d'animo |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---|
| t_stati_animo | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_stati_civili | | | Elenco valori utilizzabili per il campo stato civile |
| t_stati_civili | CODICE | varchar(1) | Codice univoco della tabella |
| t_stati_civili | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione stato civile |
| t_stati_civili | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_strutture_operatore | | | Elenco strutture operatore (da menu a tendina in tab iniziale di identificazione chiamante) |
| t_strutture_operatore | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_strutture_operatore | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione struttura |
| t_strutture_operatore | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tempistiche_inizio | | | Elenco valori utilizzabili per il campo "da quanto tempo è iniziato il comportamento violento" |
| t_tempistiche_inizio | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tempistiche_inizio | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione tempistiche di inizio violenza |
| t_tempistiche_inizio | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tempistiche_violenza | | | Elenco valori utilizzabili per il campo "tempistica dell'ultimo episodio di violenza" |
| t_tempistiche_violenza | CODICE | varchar(50) | Codice univoco della tabella |
| t_tempistiche_violenza | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione tempistiche dell'ultimo episodio di violenza |
| t_tempistiche_violenza | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_canale | | | Elenco dei possibili canali di contatto (telefonata/chat) |
| t_tipi_canale | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_canale | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione canale contatto |
| t_tipi_canale | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_chiamata | | | Tipologie di chiamate ricevute (vedere "codice chiusura chiamata") |
| t_tipi_chiamata | CODICE | varchar(1) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_chiamata | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di chiamata |
| t_tipi_chiamata | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_comportamento | | | Elenco tipi di comportamento per lo stalking |
| t_tipi_comportamento | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_comportamento | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del tipo di comportamento |
| t_tipi_comportamento | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_frequenza | | | Elenco valori per frequenza della violenza |
| t_tipi_frequenza | CODICE | varchar(1) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_frequenza | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di frequenza |
| t_tipi_frequenza | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_lavoro_autonomo | | | Elenco tipologie di lavoro autonomo |
| t_tipi_lavoro_autonomo | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_lavoro_autonomo | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di lavoro |
| t_tipi_lavoro_autonomo | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_lavoro_dipendente | | | Elenco tipologie di lavoro per lavoratori dipendenti |
| t_tipi_lavoro_dipendente | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_lavoro_dipendente | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di lavoro |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---|
| t_tipi_lavoro_dipendente | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_media | | | Tipi di media per segnalazione diffamazioni su media |
| t_tipi_media | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_media | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione della tipologia di media |
| t_tipi_media | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_modifica_comportamento | | | Elenco valori per il tipo di modifica di comportamento in seguito alla violenza |
| t_tipi_modifica_comportamento | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_modifica_comportamento | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di modifica di comportamento |
| t_tipi_modifica_comportamento | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_occupazione | | | Tipo di occupazione lavorativa per vittime e autori violenza |
| t_tipi_occupazione | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_occupazione | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di occupazione |
| t_tipi_occupazione | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_operatori | | | Elenco tipologia operatore (da menu a tendina in tab iniziale di identificazione chiamante) |
| t_tipi_operatori | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_operatori | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione della tipologia di operatore |
| t_tipi_operatori | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_professionista | | | Elenco tipologia professionista (da menu a tendina in tab iniziale di identificazione chiamante) |
| t_tipi_professionista | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_professionista | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di operatore |
| t_tipi_professionista | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_rapporto | | | Elenco tipi di rapporto tra autore e vittima della violenza |
| t_tipi_rapporto | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_rapporto | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di rapporto |
| t_tipi_rapporto | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_reazione | | | Elenco tipi di reazione dei figli della vittima |
| t_tipi_reazione | CODICE | varchar(6) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_reazione | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di reazione |
| t_tipi_reazione | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_segnalatore | | | Tipologia di persona che effettua la segnalazione di una disfunzione del servizio |
| t_tipi_segnalatore | CODICE | varchar(1) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_segnalatore | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione della tipologia di segnalatore |
| t_tipi_segnalatore | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_segnalazioni_media | | | Tipologia di segnalazione di contenuti su media |
| t_tipi_segnalazioni_media | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_segnalazioni_media | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione della tipologia di segnalazione |
| t_tipi_segnalazioni_media | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_servizio_esterno | | | Tipologia di servizio su cui viene effettuata la segnalazione di disfunzione |
| t_tipi_servizio_esterno | CODICE | varchar(4) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_servizio_esterno | DESCRIZIONE | varchar(200) | Descrizione della tipologia di servizio esterno |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|
| t_tipi_servizio_esterno | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipi_violenza | | | Elenco tipi di violenza subiti |
| t_tipi_violenza | CODICE | varchar(6) | Codice univoco della tabella |
| t_tipi_violenza | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del tipo di violenza |
| t_tipi_violenza | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_tipologie_servizio | | | Tipo di servizio esterno censito (vedi t_servizi_esterni) |
| t_tipologie_servizio | COD_TIPOLOGIA | varchar(2) | Codice univoco della tabella |
| t_tipologie_servizio | DESCRIZIONE | varchar(50) | Descrizione della tipologia |
| t_titoli_studio | | | Elenco titoli di studio per vittima e autore di violenza |
| t_titoli_studio | CODICE | varchar(1) | Codice univoco della tabella |
| t_titoli_studio | DESCRIZIONE | varchar(100) | Descrizione del tipo di titolo di studio |
| t_titoli_studio | ORDINE | smallint(6) | Ordine con cui presentare l'elemento |
| t_utenti | | | Tabella degli utenti applicativi |
| t_utenti | ID_UTENTE | int(11) | ID univoco della tabella |
| t_utenti | NOME | varchar(64) | Nome dell'utente |
| t_utenti | COGNOME | varchar(64) | Cognome dell'utente |
| t_utenti | LOGIN | varchar(64) | Username |
| t_utenti | PASSWORD | varchar(160) | Password (codificata) |
| t_utenti | ATTIVO | tinyint(1) | Indica se l'utente è attivo o disattivo |
| t_utenti_profili | | | Tabella di associazione utenti/profili |
| t_utenti_profili | ID | int(11) | Id univoco della relazione |
| t_utenti_profili | ID_UTENTE | int(11) | Id utente |
| t_utenti_profili | ID_PROFILO | int(11) | Id Profilo |