

DIZIONARIO DEI DATI

Nome tabella	Nome colonna	Tipo	Descrizione
t_schede_intestazione			Tabella principale di intestazione delle schede. Questa tabella contiene i dati base di definizione della scheda della chiamata
t_schede_intestazione	ID	bigint(20)	Identificativo univoco della scheda
t_schede_intestazione	COD_SEDE	varchar(1)	Tipologia sede: - S = Sede principale - P = Periferica
t_schede_intestazione	ANNO_SCHEDA	int(11)	Anno
t_schede_intestazione	NUM_SCHEDA	int(11)	Numero progressivo annuo
t_schede_intestazione	DATA_INS	datetime	Data/Ora inserimento
t_schede_intestazione	USERNAME	varchar(50)	Identificativo dell'utente che ha eseguito l'inserimento
t_schede_intestazione	COD_CHIUSURA_CHIAMATA	varchar(1)	Tipologia chiamata effettuata
t_schede_intestazione	NOTE_TRASF	varchar(255)	Note trasferimento
t_schede_identificazione			Tabella che raccoglie le informazioni sulla persona che ha effettuato la chiamata al 1522
t_schede_identificazione	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_identificazione	COD_SESSO	varchar(1)	Sesso dell'interlocutore
t_schede_identificazione	COD_PRESENTA_DISABILITA	varchar(1)	Indica se l'interlocutore presenta disabilità
t_schede_identificazione	COD_ORIENTAMENTO_SESSUALE	varchar(1)	Orientamento sessuale dell'interlocutore
t_schede_identificazione	COD_TRANSESSUALE	varchar(1)	Indica se l'interlocutore è transessuale
t_schede_identificazione	COD_ITALIANO	varchar(1)	Indica se l'interlocutore è italiano o meno
t_schede_identificazione	COD_NAZIONALITA	varchar(3)	Nazionalità qualora non sia italiano
t_schede_identificazione	COD_MOTIVO_CONTATTO	varchar(4)	Motivo del contatto
t_schede_identificazione	COD_PRONTO_INTERVENTO	varchar(1)	Indica se l'interlocutore accetta l'intervento delle forze dell'ordine
t_schede_identificazione	COD_ACCETTA_INTERVENTO_118	varchar(1)	Indica se l'interlocutore ha accettato o meno l'intervento del 118
t_schede_identificazione	COD_TEMPISTICA_VIOLENZA	varchar(6)	Tipologia della tempistica della violenza
t_schede_identificazione	COD_RAPPORTO_INTERLOCUTORE	varchar(4)	Rapporto dell'interlocutore con la vittima della violenza
t_schede_identificazione	COD_TIPOLOGIA_OPERATORE	varchar(4)	Tipologia dell'operatore/trice
t_schede_identificazione	DESC_TIPOLOGIA_OPERATORE	varchar(200)	Descrizione dell'operatore/trice (se viene selezionato "Altro" come tipologia)
t_schede_identificazione	COD_STRUTTURA_OPERATORE	varchar(4)	Struttura presso cui lavora l'operatore/trice
t_schede_identificazione	DESC_STRUTTURA_OPERATORE	varchar(200)	Descrizione della struttura presso cui lavora l'operatore/trice (se viene selezionato "Altro" come struttura)
t_schede_identificazione	COD_TIPOLOGIA_PROFESSIONISTA	varchar(4)	Tipologia del libero professionista
t_schede_identificazione	DESC_TIPOLOGIA_PROFESSIONISTA	varchar(200)	Descrizione della tipologia del libero professionista (se viene selezionato "Altro" come tipologia)
t_schede_identificazione	COD_INFORMAZIONE_GIURIDICA	varchar(200)	Indica la specifica delle informazioni giuridiche richieste
t_schede_identificazione	COD_REGIONE	varchar(3)	Regione dell'interlocutore
t_schede_identificazione	COD_PROVINCIA	varchar(2)	Provincia dell'interlocutore
t_schede_identificazione	COD_LINGUA_COLLOQUIO	varchar(2)	Lingua con la quale è avvenuto il colloquio
t_schede_identificazione	COD_PRIMO_CONTATTO	varchar(1)	Indica se è la prima volta che l'interlocutore contatta il servizio

t_schede_identificazione	COD_REPERIMENTO_NUMERO	varchar(4)	Indica come l'interlocutore sia venuto a conoscenza del servizio
t_schede_identificazione	DESC_REPERIMENTO_NUMERO	varchar(200)	Descrizione modalità conoscenza del servizio (se è stato selezionato Altro nella precedente scelta)
t_schede_identificazione	COD_TRASFERITO_SERVIZIO	varchar(1)	Indica se il chiamante è stato trasferito ad un servizio esterno
t_schede_identificazione	COD_CANALE	varchar(4)	Canale di arrivo della segnalazione (Telefono, Chat)
r_schede_servizi			Tabella che contiene l'indicazione del servizio a cui è stato trasferita una chiamata
r_schede_servizi	ID_SCHEDA	int(11)	Identificativo della Scheda
r_schede_servizi	ID_SERVIZIO	int(11)	Servizio di trasferimento (se eseguito il trasferimento)
r_schede_servizi	ID_TIPOLOGIA_SELEZIONATA	varchar(2)	Tipologia del servizio selezionato
r_schede_servizi	ID	smallint(6)	Numero progressivo della tipologia per la specifica scheda
r_schede_servizi	tmp	int(11)	ID univoco della relazione
t_schede_atto			Tabella che raccoglie le informazioni riguardante l'atto stesso segnalato
t_schede_atto	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_atto	COD_PRECEDENTI_VIOLENZA	varchar(1)	Indica se ci sono stati precedenti comportamenti violenti
t_schede_atto	COD_PRECEDENTI_CONTROLLO	varchar(1)	Indica se ci sono stati precedenti comportamenti di controllo (in caso di stalking)
t_schede_atto	COD_TIPO_VIOLENZA	varchar(1)	Tipo della violenza
t_schede_atto	COD_TIPO_ALTRA_VIOLENZA	varchar(20)	Altre tipologie di violenza subite
t_schede_atto	COD_TIPO_FREQUENZA	varchar(1)	Frequenza degli atti di violenza
t_schede_atto	COD_TIPO_COMPORTEAMENTO	longtext	Indica il tipo di comportamento dell'autore in caso di stalking
t_schede_atto	DESC_TIPO_COMPORTEAMENTO	longtext	Tipo di comportamento dettagliato (se selezionato Altro nel precedente campo)
t_schede_atto	COD_TEMPISTICA_COMPORTEAMENTO	varchar(4)	Indica da quanto tempo è iniziato il comportamento violento
t_schede_atto	COD_MODIFICA_COMPORTEAMENTI	varchar(4)	Definisce se nel tempo i comportamenti violenti si sono incrementati
t_schede_atto	COD_STATO_ANIMO	varchar(4)	Stato d'animo della vittima
t_schede_atto	COD_DENUNCIA	varchar(1)	Indica se la vittima ha mai sporto denuncia
t_schede_atto	COD_TIPO_LUOGO	varchar(4)	Tipologia di luogo in cui si verifica la violenza
t_schede_atto	DESC_TIPO_LUOGO	longtext	Descrizione del luogo in cui si verifica la violenza (se selezionato Altro nel precedente campo)
t_schede_atto	COD_DENUNCIA_RITIRO	varchar(4)	Indica la motivazione per cui la denuncia è stata ritirata o non presentata
t_schede_atto	DESC_DENUNCIA_RITIRO	longtext	Dettaglio della motivazione per cui la denuncia è stata ritirata o non presentata (se selezionato Altro nel precedente campo)
t_schede_atto	COD_AMMONIMENTO	varchar(1)	Indica se la vittima ha mai richiesto l'ammonimento
t_schede_atto	DESC_DISCRIMINAZIONE	longtext	Tipo di discriminazione
t_schede_atto	DESC_NOTE	longtext	Note sulla tipologia di violenza
t_schede_atto	COD_TEMPISTICA_VIOLENZA	varchar(6)	Tipologia della tempistica dell'ultimo episodio di violenza
t_schede_vittima			Tabella che raccoglie le informazioni sulla vittima della violenza segnalata
t_schede_vittima	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_vittima	DESC_ETA	varchar(2)	Anni della vittima
t_schede_vittima	COD_CLASSE_ETA	varchar(4)	Classe di età della vittima
t_schede_vittima	COD_OCCUPAZIONE_CONDIZIONE	varchar(4)	Indica lo stato lavorativo della vittima
t_schede_vittima	COD_POSIZIONE_PROFESSIONALE	varchar(1)	Specifica la posizione professionale della vittima (Dipendente o Lavoratrice autonoma)
t_schede_vittima	COD_TIPO_DIPENDENTE	varchar(4)	Indica la tipologia di lavoro dipendente svolto dalla vittima

t_schede_vittima	COD_TIPO_AUTONOMA	varchar(4)	Indica la tipologia di lavoro autonomo svolto dalla vittima
t_schede_vittima	DESC_LAVORO	longtext	Descrizione dell lavoro svolto dalla vittima (Se è stato selezionato Altro nelle tipologie di lavoro)
t_schede_vittima	COD_TITOLO_STUDIO	varchar(1)	Titolo di studio della vittima
t_schede_vittima	COD_STATO_CIVILE	varchar(1)	Stato civile della vittima
t_schede_vittima	COD_FIGLI	varchar(1)	Indica se la vittima ha figli (Si/No/Non Risponde)
t_schede_vittima	COD_FIGLI_MINORI	varchar(1)	Indica se la vittima ha figli minori (Si/No/Non Risponde)
t_schede_vittima	COD_FIGLI_SUBISCONO	varchar(1)	Indica se i figli della vittima subiscono la violenza (Si/No/Non Risponde)
t_schede_vittima	COD_FIGLI_ASSISTONO	varchar(1)	Indica se i figli della vittima assistono alla violenza (Si/No/Non Risponde)
t_schede_vittima	COD_FIGLI_ASSISTONO_REAZIONE	varchar(5)	Tipo di reazione dei figli alla violenza
t_schede_vittima	DESC_FIGLI_ASSISTONO_REAZIONE	longtext	Descrizione del tipo di reazione dei figli che assistono alla violenza (Se selezionato Altro nella precedente tipologia)
t_schede_vittima	COD_SESSO	varchar(1)	Sesso della vittima
t_schede_vittima	COD_ITALIANO	varchar(1)	Indica se la vittima è italiana
t_schede_vittima	COD_NAZIONALITA	varchar(3)	Indica la nazionalità della vittima se questa non è italiana
t_schede_autore			Tabella che raccoglie le informazioni sugli autori della violenza. Questa tabella è in relazione uno a molti con la scheda, in quanto una singola segnalazione può essere associata a più autori
t_schede_autore	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_autore	ID	bigint(20)	Numero progressivo dell'autore della scheda corrente
t_schede_autore	COD_SESSO	varchar(1)	Sesso dell'autore
t_schede_autore	COD_RAPPORTO	varchar(4)	Rapporto dell'autore con la vittima
t_schede_autore	COD_ITALIANO	varchar(1)	Indica se l'autore è italiano
t_schede_autore	COD_NAZIONALITA	varchar(3)	Indica la nazionalità dell'autore se questo non è italiano
t_schede_autore	DESC_ETA	varchar(2)	Età dell'autore
t_schede_autore	COD_CLASSE_ETA	varchar(4)	Classe di età dell'autore
t_schede_autore	COD_OCCUPAZIONE_CONDIZIONE	varchar(4)	Indica lo stato lavorativo dell'autore
t_schede_autore	COD_POSIZIONE_PROFESIONALE	varchar(1)	Specifica la posizione professionale dell'autore
t_schede_autore	COD_TITOLO_STUDIO	varchar(1)	Titolo di studio dell'autore
t_schede_autore	COD_STATO_CIVILE	varchar(1)	Stato civile dell'autore
t_schede_autore	COD_FIGLI	varchar(1)	Indica se l'autore ha figli
t_schede_emergenza			Tabella che raccoglie le informazioni in caso di "Scheda di emergenza"
t_schede_emergenza	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_emergenza	DATA_INS	datetime	Data/Ora inserimento
t_schede_emergenza	COGNOME	varchar(50)	Cognome del chiamante
t_schede_emergenza	NOME	varchar(50)	Nome del chiamante
t_schede_emergenza	DESC_CITTA	varchar(200)	Città dell'intervento
t_schede_emergenza	COD_REGIONE	varchar(3)	Regione dell'intervento
t_schede_emergenza	DESC_INDIRIZZO	varchar(200)	Indirizzo
t_schede_emergenza	DESC_LUOGO_INTERVENTO	varchar(200)	Luogo approssimativo di intervento
t_schede_emergenza	COD_TELEFONO	varchar(50)	Telefono
t_schede_emergenza	DESC_MOTIVO	longtext	Motivo dell'emergenza

t_schede_emergenza	DESC_COGNOME_TESTIMONE_A	varchar(50)	Cognome testimone noto alla vittima 1
t_schede_emergenza	DESC_NOME_TESTIMONE_A	varchar(50)	Nome testimone noto alla vittima 1
t_schede_emergenza	DESC_COGNOME_TESTIMONE_B	varchar(50)	Cognome testimone noto alla vittima 2
t_schede_emergenza	DESC_NOME_TESTIMONE_B	varchar(50)	Nome testimone noto alla vittima 2
t_schede_emergenza	DESC_COGNOME_TESTIMONE_C	varchar(50)	Cognome testimone noto alla vittima 3
t_schede_emergenza	DESC_NOME_TESTIMONE_C	varchar(50)	Nome testimone noto alla vittima 3
t_schede_emergenza	DESC_COGNOME_TESTIMONE_D	varchar(50)	Cognome testimone noto alla vittima 4
t_schede_emergenza	DESC_NOME_TESTIMONE_D	varchar(50)	Nome testimone noto alla vittima 4
t_schede_emergenza	COD_RAPPORTO_TESTIMONE	varchar(1)	Rapporto del testimone con la vittima
t_schede_emergenza	COD_INTERVENTO_112	varchar(1)	Richiesto intervento del 112
t_schede_emergenza	COD_INTERVENTO_113	varchar(1)	Richiesto intervento del 113
t_schede_emergenza	COD_INTERVENTO_118	varchar(1)	Richiesto intervento del 118
t_schede_fuoritarget			Informazioni sulle chiamate fuori target (non inerenti al 1522)
t_schede_fuoritarget	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_fuoritarget	LOCALITA	varchar(2000)	Località della chiamata
t_schede_fuoritarget	NOTE	text	Note sulla chiamata ricevuta
t_schede_molestia			Tabella che contiene le informazioni su chiamate di scherzi o molestie nei confronti delle operatrici del 1522
t_schede_molestia	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_molestia	COD_TELEFONO	varchar(50)	Telefono dell'autore dello scherzo/molestia
t_schede_molestia	DESC_FRASE_MOLESTIA	longtext	Frase della molestia
t_schede_molestia	DESC_INFORMAZIONE_IDENTIFICAZIONE	longtext	Altre informazioni utili all'identificazione dell'autore della molestia
t_schede_note			Tabella per la raccolta delle note finali sulle chiamate
t_schede_note	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_note	NOTE	text	Note di chiusura
t_schede_segnaazione_media			Tabella per la raccolta delle informazioni sulle chiamate di segnalazione di contenuti sessisti su mezzi di comunicazione (Social Network, Internet, TV, ecc)
t_schede_segnaazione_media	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_segnaazione_media	COD_MEDIA	varchar(4)	Tipo di media (Facebook, Quotidiano, TV locale, Settimanale, Cartellone pubblicitario)
t_schede_segnaazione_media	NOME_MEDIA	longtext	Nome del mezzo di comunicazione segnalato
t_schede_segnaazione_media	COD_SEGNAZIONE	varchar(4)	Tipo di segnalazione (Contenuti sessisti espliciti o non espliciti)
t_schede_segnaazione_media	DESC_SEGNAZIONE_MEDIA	longtext	Descrizione dettagliata della segnalazione
t_schede_statistica			Tabella per la raccolta di informazioni sulla segnalazione di disfunzioni di servizi pubblici o privati
t_schede_statistica	ID_SCHEDA	bigint(20)	Identificativo della Scheda
t_schede_statistica	DATA_INS	datetime	Data/Ora inserimento
t_schede_statistica	COD_SEGNALATORE	varchar(1)	Tipologia del segnalatore (Amico/Conoscente, vittima di violenza, Libero professionista, operatore/trice, Parente, Semplice cittadino)
t_schede_statistica	COD_SERVIZIO	varchar(4)	Tipologia del servizio segnalato
t_schede_statistica	DESC_SERVIZIO	longtext	Descrizione di dettaglio del servizio (Se è stato scelto Altro nel precedente campo)

t_schede_statistica	DESC_CITTA	longtext	Città di segnalazione
t_schede_statistica	DESC_DISFUNZIONE	longtext	Descrizione di dettaglio della disfunzione
t_schede_statistica	DESC_NOTE	longtext	Note aggiuntive
r_tipologie_servizio_esterno			Tabella di relazione molti a molti tra i servizi esterni e le rispettive tipologie
r_tipologie_servizio_esterno	COD_TIPOLOGIE_SERVIZIO_ESTERNO	int(11)	Id univoco della relazione
r_tipologie_servizio_esterno	COD_SERVIZIO_ESTERNO	int(11)	Id del servizio esterno
r_tipologie_servizio_esterno	COD_TIPOLOGIA	varchar(2)	Id della tipologia
t_fasce_eta			Elenco delle fasce di età disponibili
t_fasce_eta	CODICE	varchar(4)	ID univoco della tabella
t_fasce_eta	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione testuale della fascia di età
t_fasce_eta	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_informazioni_giuridiche			Elenco delle informazioni giuridiche che possono essere richieste al 1522. Per ogni elemento viene indicato il testo completo delle informazioni che possono essere comunicate al chiamante
t_informazioni_giuridiche	CODICE	varchar(6)	Codice univoco della tabella
t_informazioni_giuridiche	DESCRIZIONE	varchar(200)	Descrizione dell'informazione giuridica
t_informazioni_giuridiche	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_informazioni_giuridiche	INFORMAZIONI	text	Informazioni di dettaglio da comunicare al chiamante
t_interni			Elenco degli interni attualmente disponibili nel centralino (tabella attualmente non utilizzata)
t_interni	Interno	varchar(20)	Numero di interno
t_interni	DisplayName	varchar(64)	Nome associato all'interno
t_lingue_colloquio			Elenco delle lingue degli interlocutori
t_lingue_colloquio	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_lingue_colloquio	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della lingua
t_lingue_colloquio	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_luoghi			Elenco dei luoghi in cui è avvenuta la violenza
t_luoghi	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_luoghi	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del luogo
t_luoghi	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_modalita_conoscenza_numero			Modalità con cui l'interlocutore è venuto a conoscenza del 1522
t_modalita_conoscenza_numero	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_modalita_conoscenza_numero	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della modalità di conoscenza del numero
t_modalita_conoscenza_numero	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_motivazioni_ritiro_denuncia			Motivazioni che hanno portato al ritiro della denuncia
t_motivazioni_ritiro_denuncia	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_motivazioni_ritiro_denuncia	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del motivo del ritiro
t_motivazioni_ritiro_denuncia	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_motivi_contatto			Tabella contenente l'elenco delle tipologie di chiamate gestite dall'applicativo
t_motivi_contatto	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_motivi_contatto	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del motivo della chiamata

t_motivi_contatto	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_motivi_contatto	SEPARATORE	tinyint(1)	Indica se l'elemento è solo un separatore vuoto (e quindi non è selezionabile)
t_motivi_contatto	INFORMAZIONI	text	Informazioni estese sul motivo della chiamata (può essere visualizzato nello step di informazioni al chiamante)
t_nazioni			Elenco delle nazioni disponibili a sistema
t_nazioni	COD_NAZIONE	varchar(3)	Codice univoco della tabella
t_nazioni	DESCRIZIONE	varchar(50)	Nome della nazione
t_numeri_blacklist			Elenco dei numeri in blacklist (non più utilizzato in questa versione dell'applicativo)
t_numeri_blacklist	Numero	varchar(160)	Numero di telefono in blacklist
t_numeri_blacklist	Tipo	char(1)	Tipologia di blacklist
t_numeri_blacklist	Causa	varchar(255)	Motivo
t_numeri_blacklist	Blocco	tinyint(1)	Blocco Lato Centrale
t_numeri_blacklist	DataInserimento	datetime	Data inserimento
t_numeri_emergenza			Elenco numeri di emergenza (usato per il menu a tendina corrispondente)
t_numeri_emergenza	CODICE	varchar(10)	Codice univoco della tabella
t_numeri_emergenza	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del numero
t_numeri_emergenza	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_orari_servizio			Elenco degli orari di apertura di ogni servizio esterno
t_orari_servizio	ID_SERVIZIO	int(11)	ID univoco del servizio esterno
t_orari_servizio	ID_GIORNO	smallint(6)	Giorno della settimana (0=lunedì, 7=Domenica)
t_orari_servizio	H24	varchar(1)	Servizio H24
t_orari_servizio	SU_APPUNTAMENTO	varchar(1)	Disponibile solo su appuntamento
t_orari_servizio	ORA_INIZIO_1	datetime	Ora di inizio orario mattina
t_orari_servizio	ORA_FINE_1	datetime	Ora di fine orario mattina
t_orari_servizio	ORA_INIZIO_2	datetime	Ora di inizio orario sera
t_orari_servizio	ORA_FINE_2	datetime	Ora di fine orario sera
t_pause_servizio			Tabelle dei periodi di sospensione dei servizi (attualmente non utilizzata)
t_pause_servizio	ID_SERVIZIO	int(11)	ID univoco del servizio esterno
t_pause_servizio	DATA_INIZIO	datetime	Data inizio sospensione
t_pause_servizio	DATA_FINE	datetime	Data fine sospensione
t_profili			Tabella dei profili applicativi presenti
t_profili	ID_PROFILO	int(11)	ID univoco del profilo
t_profili	PROFILO	varchar(64)	Nome del profilo
t_province			Elenco delle province censite a sistema
t_province	COD_PROVINCIA	varchar(2)	Codice univoco della tabella
t_province	COD_REGIONE	varchar(3)	Codice univoco della regione di appartenenza della provincia
t_province	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione della provincia
t_rapporto_testimone			Elenco delle tipologie di rapporto tra testimone/autore e vittima
t_rapporto_testimone	CODICE	varchar(1)	Codice univoco della tabella
t_rapporto_testimone	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del rapporto

t_rapporto_testimone	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_regioni			Elenco delle regioni censite a sistema
t_regioni	COD_REGIONE	varchar(3)	Codice univoco della tabella
t_regioni	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione della regione
t_servizi_esterni			Elenco dei servizi esterni censiti nell'applicativo
t_servizi_esterni	ID	int(11)	ID univoco del servizio esterno
t_servizi_esterni	COD_ATR	varchar(1)	Codice ATR
t_servizi_esterni	COD_PROVINCIA	varchar(2)	Codice della provincia del servizio
t_servizi_esterni	COMUNE	varchar(255)	Comune del servizio
t_servizi_esterni	NOMINATIVO_REFERENTE_ISTITUZIONALE	varchar(100)	Nome del referente istituzionale
t_servizi_esterni	QUALIFICA_REFERENTE_ISTITUZIONALE	varchar(100)	Qualifica del referente istituzionale
t_servizi_esterni	INDIRIZZO_REFERENTE_ISTITUZIONALE	varchar(100)	Indirizzo del referente istituzionale
t_servizi_esterni	DENOMINAZIONE	varchar(255)	Denominazione del servizio
t_servizi_esterni	REFERENTE_1	varchar(255)	Referente del servizio (campo 1)
t_servizi_esterni	REFERENTE_2	varchar(255)	Referente del servizio (campo 2)
t_servizi_esterni	COD_PROVINCIA_SERVIZIO	varchar(2)	Codice della provincia del servizio
t_servizi_esterni	COMUNE_SERVIZIO	varchar(255)	Comune del servizio
t_servizi_esterni	ATTIVITA_SPECIFICA	varchar(255)	Elenco delle attività disponibili nel servizio
t_servizi_esterni	ACCOGLIENZA_UOMINI_STALKING	varchar(255)	Indicazione se il servizio accoglie uomini vittima di stalking (Si/No)
t_servizi_esterni	POSTILETTO_CASE_ACCOGLIENZA	varchar(255)	Descrizione dei tipi di posti letto disponibili
t_servizi_esterni	TEMPI_MEDI_PERMANENZA	varchar(255)	Tempi medi di permanenza nel servizio
t_servizi_esterni	ATTIVITA_FORMAZIONE	varchar(255)	Indicazioni su eventuali attività di formazione del servizio
t_servizi_esterni	CAP	varchar(255)	CAP del servizio
t_servizi_esterni	INDIRIZZO	varchar(255)	Indirizzo del servizio
t_servizi_esterni	TELEFONO_1	varchar(255)	Numero telefonico 1 del servizio
t_servizi_esterni	TELEFONO_2	varchar(255)	Numero telefonico 2 del servizio
t_servizi_esterni	TELEFONO_3	varchar(255)	Numero telefonico 3 del servizio
t_servizi_esterni	CELLULARE_1	varchar(255)	Cellulare 1 del servizio
t_servizi_esterni	CELLULARE_2	varchar(255)	Cellulare 2 del servizio
t_servizi_esterni	FAX_1	varchar(255)	Fax 1 del servizio
t_servizi_esterni	FAX_2	varchar(255)	Fax 2 del servizio
t_servizi_esterni	MAIL_1	varchar(255)	Mail 1 del servizio
t_servizi_esterni	MAIL_2	varchar(255)	Mail 2 del servizio
t_servizi_esterni	SITO_WEB	varchar(255)	Sito web del servizio
t_servizi_esterni	ORARI_SERVIZIO	longtext	Orari di servizio in formato testuale
t_servizi_esterni	NOTE	longtext	Note generiche sul servizio
t_servizi_esterni	DATA_INSERTIMENTO	datetime	Data di inserimento del record
t_stati_animo			Elenco stati d'animo (utilizzato per l'apposito menu a tendina)
t_stati_animo	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_stati_animo	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione stato d'animo

t_stati_animo	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_stati_civili			Elenco valori utilizzabili per il campo stato civile
t_stati_civili	CODICE	varchar(1)	Codice univoco della tabella
t_stati_civili	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione stato civile
t_stati_civili	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_strutture_operatore			Elenco strutture operatore (da menu a tendina in tab iniziale di identificazione chiamante)
t_strutture_operatore	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_strutture_operatore	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione struttura
t_strutture_operatore	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tempistiche_inizio			Elenco valori utilizzabili per il campo "da quanto tempo è iniziato il comportamento violento"
t_tempistiche_inizio	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tempistiche_inizio	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione tempistiche di inizio violenza
t_tempistiche_inizio	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tempistiche_violenza			Elenco valori utilizzabili per il campo "tempistica dell'ultimo episodio di violenza"
t_tempistiche_violenza	CODICE	varchar(50)	Codice univoco della tabella
t_tempistiche_violenza	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione tempistiche dell'ultimo episodio di violenza
t_tempistiche_violenza	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_canale			Elenco dei possibili canali di contatto (telefonata/chat)
t_tipi_canale	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_canale	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione canale contatto
t_tipi_canale	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_chiamata			Tipologie di chiamate ricevute (vedere "codice chiusura chiamata")
t_tipi_chiamata	CODICE	varchar(1)	Codice univoco della tabella
t_tipi_chiamata	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di chiamata
t_tipi_chiamata	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_comportamento			Elenco tipi di comportamento per lo stalking
t_tipi_comportamento	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_comportamento	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del tipo di comportamento
t_tipi_comportamento	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_frequenza			Elenco valori per frequenza della violenza
t_tipi_frequenza	CODICE	varchar(1)	Codice univoco della tabella
t_tipi_frequenza	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di frequenza
t_tipi_frequenza	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_lavoro_autonomo			Elenco tipologie di lavoro autonomo
t_tipi_lavoro_autonomo	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_lavoro_autonomo	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di lavoro
t_tipi_lavoro_autonomo	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_lavoro_dipendente			Elenco tipologie di lavoro per lavoratori dipendenti
t_tipi_lavoro_dipendente	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_lavoro_dipendente	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di lavoro

t_tipi_lavoro_dipendente	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_media			Tipi di media per segnalazione diffamazioni su media
t_tipi_media	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_media	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione della tipologia di media
t_tipi_media	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_modifica_comportamento			Elenco valori per il tipo di modifica di comportamento in seguito alla violenza
t_tipi_modifica_comportamento	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_modifica_comportamento	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di modifica di comportamento
t_tipi_modifica_comportamento	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_occupazione			Tipo di occupazione lavorativa per vittime e autori violenza
t_tipi_occupazione	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_occupazione	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di occupazione
t_tipi_occupazione	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_operatori			Elenco tipologia operatore (da menu a tendina in tab iniziale di identificazione chiamante)
t_tipi_operatori	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_operatori	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione della tipologia di operatore
t_tipi_operatori	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_professionista			Elenco tipologia professionista (da menu a tendina in tab iniziale di identificazione chiamante)
t_tipi_professionista	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_professionista	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di operatore
t_tipi_professionista	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_rapporto			Elenco tipi di rapporto tra autore e vittima della violenza
t_tipi_rapporto	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_rapporto	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di rapporto
t_tipi_rapporto	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_reazione			Elenco tipi di reazione dei figli della vittima
t_tipi_reazione	CODICE	varchar(6)	Codice univoco della tabella
t_tipi_reazione	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di reazione
t_tipi_reazione	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_segnaletore			Tipologia di persona che effettua la segnalazione di una disfunzione del servizio
t_tipi_segnaletore	CODICE	varchar(1)	Codice univoco della tabella
t_tipi_segnaletore	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione della tipologia di segnalatore
t_tipi_segnaletore	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_segnalazioni_media			Tipologia di segnalazione di contenuti su media
t_tipi_segnalazioni_media	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_segnalazioni_media	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione della tipologia di segnalazione
t_tipi_segnalazioni_media	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_servizio_esterno			Tipologia di servizio su cui viene effettuata la segnalazione di disfunzione
t_tipi_servizio_esterno	CODICE	varchar(4)	Codice univoco della tabella
t_tipi_servizio_esterno	DESCRIZIONE	varchar(200)	Descrizione della tipologia di servizio esterno

t_tipi_servizio_esterno	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipi_violenza			Elenco tipi di violenza subiti
t_tipi_violenza	CODICE	varchar(6)	Codice univoco della tabella
t_tipi_violenza	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del tipo di violenza
t_tipi_violenza	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_tipologie_servizio			Tipo di servizio esterno censito (vedi t_servizi_esterni)
t_tipologie_servizio	COD_TIPOLOGIA	varchar(2)	Codice univoco della tabella
t_tipologie_servizio	DESCRIZIONE	varchar(50)	Descrizione della tipologia
t_titoli_studio			Elenco titoli di studio per vittima e autore di violenza
t_titoli_studio	CODICE	varchar(1)	Codice univoco della tabella
t_titoli_studio	DESCRIZIONE	varchar(100)	Descrizione del tipo di titolo di studio
t_titoli_studio	ORDINE	smallint(6)	Ordine con cui presentare l'elemento
t_utenti			Tabella degli utenti applicativi
t_utenti	ID_UTENTE	int(11)	ID univoco della tabella
t_utenti	NOME	varchar(64)	Nome dell'utente
t_utenti	COGNOME	varchar(64)	Cognome dell'utente
t_utenti	LOGIN	varchar(64)	Username
t_utenti	PASSWORD	varchar(160)	Password (codificata)
t_utenti	ATTIVO	tinyint(1)	Indica se l'utente è attivo o disattivo
t_utenti_profili			Tabella di associazione utenti/profili
t_utenti_profili	ID	int(11)	Id univoco della relazione
t_utenti_profili	ID_UTENTE	int(11)	Id utente
t_utenti_profili	ID_PROFILO	int(11)	Id Profilo